



CATÁLOGO DE **PRODUTOS** **2023**



ELEVEN

ESCADAS ROLANTES
& ELEVADORES



Tecnologia e Soluções em Escadas e Esteiras Rolantes

PRODUTOS QUE VOCÊ ENCONTRA NA ELEVEN:

Itens de Segurança, redução do risco de acidentes:

- Protetor Acrílico de segurança para laterais de escada rolante
- KIT Escova de Segurança, atendendo a norma internacional A17

Peças de Manutenção, durabilidade, inovação e tecnologia:

Sobre nós:

A **Eleven Service** atua há mais de 14 anos no segmento de transporte vertical, atendendo com excelência nossos clientes e parceiros.

Comercializamos peças e componentes para reposição de escadas e esteiras rolantes, das principais marcas e modelos: **Atlas Schindler, Otis, TK Elevador e LG.**

Distribuímos produtos de qualidade para todo o Brasil, que atendem as exigentes normas e especificações técnicas que regem o setor.

Somos uma solução rápida e eficaz, pois possuímos um estoque completo com mais de 10.000 itens a pronta entrega, adequados a todos os modelos e marcas de escadas e esteiras rolantes.

Nossos pontos fortes são: preços justos, agilidade na entrega e o atendimento diferenciado. Entendemos a necessidade de cada cliente e oferecemos a melhor solução técnica, evitando enganos no momento da compra e assim promovemos uma redução significativa de custos.

Também dispomos de uma equipe capacitada para executar serviços em campo: remoção de equipamentos, instalação de protetores de segurança, escovas e acrílicos.

Contamos com profissionais experientes para executar o processo de emenda de corrimão.

Só quem tem confiança no trabalho que realiza pode proporcionar um relacionamento duradouro e com alto padrão de excelência.



CORRIMÃO DE BORRACHA



EMENDA EM CAMPO



PENTES



DEGRAUS



POLIAS



ROLOS



CORRENTES

SUMÁRIO

4 **CORRIMÃO**

5 **EMENDA DE CORRIMÃO**

6 **CORRENTE**

7 **ESCOVAS DE SEGURANÇA**

8 **ACRÍLICO**

9 **ESCADA E ESTEIRA ROLANTE**

9 Atlas

14 LG

16 Otis

22 Schindler

27 TK Elevator




CORRIMÃO DE ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Corrimão NT – Termoplástico

Projetado para ser resistente. NT é mais reto do que outros corrimãos e requer menos energia para percorrer sistemas de acionamento das escadas rolantes, tornando o corrimão mais eficiente em termos de energia disponível. O rastreamento suave garante o alinhamento e a operação ideais de todos componentes de acionamento do corrimão.

NT3000 combina estética única, durabilidade e facilidade de instalação, projetado para cumprir os padrões ambientais e não conter substâncias que causam danos ao meio ambiente, como compostos de borracha clorossulfonada e PVC.



Utilize o diagrama e quadro de dimensões abaixo, para identificar o modelo de escadas rolantes e escolher o perfil correto para o seu corrimão.

Modelo	Largura Externa OW	Largura Interna IW	Abertura entre lábios LW	Altura Interna IH	Largura Externa OH	Formato
75FW/NT	76,0	60,0	38,0	9,5	28,0	
80FW/NT	79,0	62,0	40,0	10,6	28,5	
83FW/NT	82,0	62,0	33,0	12,0	33,5	
89FW/NT	88,0	68,0	42,0	15,0	35,0	

Thyssen Velino, Thyssen Tugela Thyssen Orinocco, Thyssen IWALK, OTIS NCE, Xizi, OTIS UBSL, Unitte.

Schindler 9300, 9500, Atlas SIGMA, Atlas MODULAR, ESCAL, Thyssen Avante (TN2093A1 ou TNE2022), Villarta, Mitsubishi; Otis Express; Fujitec

OTIS RAC, OTIS UB (cristal e inox)



Esteira TKE FP752, ATLAS CONVENCIONAL, ATLAS STANDARD, TKE FT722, TKE FSP692

Corrimão SBR – Borracha

O corrimão SBR é construído para resistir à exposição ambiental sem rachaduras e tem uma resistência excepcionalmente alta ao ozônio. Projetado flexível o suficiente para dobrar os sistemas de acionamento mais extremos, mas durável o suficiente para suportar a pressão constante dos rolos de acionamento. O TUFFLEX™ preserva as dimensões do perfil do corrimão por meio de sua capacidade de manter sua resistência estrutural.

Isso é feito utilizando inibidores de estiramento integrados para evitar que o corrimão cresça ou encolha durante a operação. O TUFFLEX™ não encolhe, evitando atrito, excesso de poeira e desgaste prematuro. Da mesma forma, o TUFFLEX™ não crescerá, evitando o deslizamento do corrimão que poderia deslocar um corrimão de sua guia.

O TUFFLEX™ está disponível com indicadores de movimento úteis para alertar passageiros, jovens e idosos, sobre a velocidade e a direção da viagem, garantindo entrada e saída seguras da escada rolante.





EMENDA DE CORRIMÃO

O corrimão é uma parte importante de qualquer escada ou rampa, pois fornece suporte e estabilidade para as pessoas que usam essas estruturas. No entanto, com o tempo e o uso constante, é comum que o corrimão comece a apresentar desgaste ou danos, o que pode afetar a segurança do ambiente.

Com anos de experiência em reparos de corrimão, nossa equipe pode avaliar o estado do corrimão e identificar quaisquer problemas que possam afetar sua segurança.

Em seguida, podemos emendar, consertar ou substituir as peças necessárias para garantir que seu corrimão esteja em perfeitas condições.

Não deixe que um corrimão desgastado coloque em risco a segurança de seus familiares, amigos ou clientes.

Contrate nossos serviços de emenda de corrimão para ter a certeza de que sua escada ou rampa está segura e confiável.

AS ETAPAS PRINCIPAIS DO PROCESSO DE EMENDA SÃO:

- 1** Cortar o corrimão com a medida adicional necessária, devido o processo de entrelaçamento.
- 2** Preparação da duas pontas.
- 3** Entrelaçamento dos cabos de aço das duas pontas.
- 4** Colocação dos materiais adicionais do kit emenda. No caso do corrimão de borracha, são adesivos líquidos juntos as camadas de borracha e tecidos. No caso do corrimão termoplástico, são camadas de poliuretano e lona deslizante.
- 5** Vulcanização/moldagem da emenda no molde aquecido e conferência da medida final.
- 6** No caso do corrimão borracha, acabamento final por poltriz.



CORRENTE

Corrente de Pallet para Esteiras Rolantes



Marca	Modelo	Descrição do Produto	Diâmetro Pino (mm)	Passo da Corrente (mm)	Diâmetro da Roldana (mm)	Força Ruptura (kN)
Schindler	9500	Corrente de Pallet - 133,3 x 76 x 6204 PAR DE TRAMOS DE 36/12/2 PALLETS	14,67	133,3	76	180
Schindler	RSE	Corrente de Pallet - 133,3 x 70 x 6204 PAR DE TRAMOS DE 36/12/2 PALLETS	14,67	133,3	70	180

Corrente de Degrau para Escadas Rolantes



i Podemos fornecer a corrente COM ou SEM os eixos de degrau.

Marca	Modelo	Descrição do Produto	Diâmetro Pino (mm)	Passo da Corrente (mm)	Diâmetro da Roldana (mm)	Força Ruptura (kN)
Schindler	9300	Corrente de Degrau - 133,3 x 76 x 6204 180 kN - PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	14,67	133,3	76	180
Schindler	9300AE	Corrente de Degrau - 133,3 x 76 x 6204 90 kN - PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	12,67	133,3	76	90
Várias marcas e modelos		Corrente de Degrau - 133,3 x 70 x 6204 180 kN - PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	14,67	133,3	70	180
Xizi	XO508	Corrente de Degrau - 135,466 x 76 x 6204 PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	12,7	135,466	76	90

As **Correntes de Degraus** e **Pallets** vêm com elos, pinos e buchas temperadas, cumprindo as normas dos fabricantes de escadas rolantes, garantindo a maior qualidade e durabilidade dos produtos.

As roldanas são inteiramente de PU, com rolamentos de primeira linha.

Para obter ajuda, como conseguir a especificação correta da sua corrente, entre em contato com um dos nossos consultores.



Para que serve as **escovas** na lateral da escada rolante?



Projetada por razões de segurança, reduz acidentes e evita ferimentos. Fixada ao lado do rodapé da escada rolante, impede que algum objeto se prenda entre os degraus e o rodapé, criando uma barreira física entre os pés do passageiro e as peças da escada em movimento.



Indicado para locais de grande trânsito de pessoas.



Adaptável a qualquer modelo de escada.



Fácil instalação.



ACRÍLICO

Acrílico de segurança para escadas rolantes



Com o objetivo principal de proteção pessoal e evitar riscos de acidentes, a **Eleven Service**, comercializa o protetor lateral para escadas e esteiras rolantes, que impede que o usuário seja puxado pelo corrimão.

Projetado para fixação nas laterais esquerda e direita das escadas rolantes, o item de segurança é desenvolvido em material acrílico resistente, é de fácil instalação e remoção e possui design discreto e neutro que não interfere no ambiente.



O protetor é fabricado em acrílico devido às suas características:

- Cristalino
- Transparente
- Resistente
- Rígido
- Baixa emissão de fumaça quando queimado



Atende todos os modelos de escadas rolantes.



A proteção é composta por acrílico de 8 mm cristal, com acabamento em corte a laser.





ESCADA E ESTEIRA ROLANTE

MODELO CONVENCIONAL

ATLAS



▶ **ABRAÇADEIRA
PARA EIXO**

» Bipartido

Cód. ES 390-003



▶ **CINTA DE
BORRACHA**

» com Encaixe

Cód. ES 340-001



▶ **CINTA DE
BORRACHA**

» sem Encaixe


Cód. ES 340-002



▶ **CORRENTE DE
DEGRAU 32**

» para 01 Eixo

Cód. ES 214-012



▶ **CORRENTE DE
DEGRAU 48**

» para 01 Eixo

Cód. ES 214-014




▶ **CORRENTE
DO CORRIMÃO**

Cód. ES 219-001



▶ **DEGRAU**
» 600MM
Remanufaturado

Cód. ES 213-001



▶ **DEGRAU
PISO DE DEGRAU**
» Remanufaturado

Cód. ES 213-002




▶ **MICRO DE
RODAPÉ**
» Segurança

Cód. ES 300-001



▶ **PENTE**
» Direito
15 Dentes

Cód. ES 215-002




▶ **PENTE**
» Esquerdo
» 16 Dentes

Cód. ES 215-003



▶ **PENTE**
» Direito
» 17 Dentes

Cód. ES 215-001



▶ **PENTE**
» Central
» 18 Dentes

Cód. ES 215-004



▶ **POLIA DE
TRAÇÃO**

Cód. ES 223-001



▶ **ROLO DE
FERRO**
» Curva de Corrimão

Cód. ES 211-001

MODELO CONVENCIONAL



▶ **ROLO PARA
DEGRAU**

—
Cód. ES 211-003



▶ **ROLO PARA
EIXO DA
CORRENTE**

» Nylon
Cód. ES 211-002



▶ **SAPATA
DO FREIO**

—
Cód. 325-001



▶ **SUPORTE
DE FIXAÇÃO
DO DEGRAU**

» Direito
Cód. ES 390-001



▶ **SUPORTE
DE FIXAÇÃO
DO DEGRAU**

» Esquerdo
Cód. ES 390-002

MODELO MODULAR



▶ **CONJUNTO
DISCO
MOTOR FIXO**

—
Cód. ES 325-041



▶ **CORRENTE
DO CORRIMÃO**

» 163 Elos
—
Cód. ES 219-040



▶ **DEGRAU**
» Remanufaturado
» 32/600

—
Cód. ES 213-043



▶ **DEGRAU**
» Remanufaturado
» 48/1000

—
Cód. ES 213-044



▶ **EIXO
DE DEGRAU**
» 600MM

—
Cód. ES 330-040




▶ **EIXO
DE DEGRAU**
» 1000MM

—
Cód. ES 330-041




▶ **GUIA DE
NYLON
MODULAR**

—
Cód. ES 900-020




▶ **INSERTO DE
DEGRAU**
32-31 Esquerdo
(160, 36mm)

Cód. ES 310-011



▶ **INSERTO DE
DEGRAU**
32-32 Central
(125, 96mm)


Cód. ES 310-012



▶ **INSERTO DE
DEGRAU**
32-35 Central
(135, 10mm)

Cód. ES 310-013


MODELO MODULAR



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

32-36 Direito
(160, 36 mm)


Cód. ES 310-010



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

48-35 Esquerdo
(160, 36 mm)


Cód. ES 310-015



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

48-36 Central
(125, 96 mm)


Cód. ES 310-018



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

48-39 Central
(135, 10 mm)


Cód. ES 310-017



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

48-40 Central
(153, 38 mm)


Cód. ES 310-016



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

48-41 Direito
(160, 36 mm)

Cód. ES 310-014



▶ **INSERTO DE DEGRAU MESTRE**

—

Cód. ES 310-019



▶ **MOLA GRANDE CONJUNTO TENSOR**

—

Cód. ES 615-002



▶ **MOLA PEQUENA CONJUNTO TENSOR**

—

Cód. ES 615-003



▶ **ROLO DE GUIA FRONTAL**

» Verde

Cód. ES 211-042



▶ **ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO**

—


Cód. ES 211-041



▶ **ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO**

» 24MM

Cód. ES 211-043



▶ **ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO**

» 19MM

Cód. ES 211-044

MODELO SIGMA



► **CONJUNTO DE
CORRENTE 32
COMPLETA**

com 1 Eixo
» 600MM

Cód. ES 214-022



► **CONJUNTO DE
CORRENTE 40
COMPLETA**

com 1 Eixo
» 800MM

Cód. ES 214-024



► **CONJUNTO DE
CORRENTE 48
COMPLETA**

com 1 Eixo
» 1000MM

Cód. ES 214-026



► **CORRENTE
PARA 1 EIXO**

—

Cód. ES 214-028



► **CORRENTE DE
CORRIMÃO**

» 3,35 MM

—

Cód. ES 219-021



► **DEGRAU**

» Remanufaturado
» 1000MM

—

Cód. ES 213-021



► **DEGRAU**

» Remanufaturado
» 800MM

—

Cód. ES 213-022



► **DEGRAU**

» Remanufaturado
» 600MM

—

Cód. ES 213-023



► **EIXO DEGRAU**

» 32

—

Cód. ES 330-011



► **EIXO DEGRAU**

» 40

—

Cód. ES 330-012



► **EIXO DEGRAU**

» 48

—

Cód. ES 330-013



► **MANCAL**

» Direito

—

Cód. ES 330-020



► **MANCAL**

» Esquerdo

—

Cód. ES 330-021



► **PENTE**

» Central
» 22 Dentes

—

Cód. ES 215-021



► **PENTE**

» Direito
» 22 Dentes

—

Cód. ES 215-022

MODELO SIGMA



▶ PENTE

» Esquerdo
» 22 Dentes

—
Cód. ES 215-023



▶ ROLO DE GUIA FRONTAL DO CORRIMÃO

» Nylon

Cód. ES 211-022



▶ ROLO DE GUIA FRONTAL DO CORRIMÃO

» Aço Inox

Cód. ES 211-023



▶ ROLO DE GUIA FRONTAL DO CORRIMÃO

» Antigo

Cód. ES 211-025



▶ ROLO DE GUIA FRONTAL DO CORRIMÃO

» Bi Partido

Cód. ES 211-027



▶ ROLO PARA DEGRAU

—
Cód. ES 211-021



▶ SEMI EIXO BI PARTIDO

» 48

—
Cód. ES 330-008



▶ SEMI EIXO BI PARTIDO

» 40

—
Cód. ES 330-009



▶ SEMI EIXO BI PARTIDO

» 32

—
Cód. ES 330-010

ESCADA ROLANTE LG



▶ **DEGRAU 30°**
» 600MM
—
Cód. ES 213-502



▶ **DEGRAU 30°**
» 1000MM
—
Cód. ES 213-500



▶ **DEGRAU 35°**
» 600MM
—
Cód. ES 213-505



▶ **DEGRAU 35°**
» 1000MM
—
Cód. ES 213-506



▶ **INSERTO DE DEGRAU FUNDO**
» 180MM
Fixação Parafuso
Cód. ES 310-502



▶ **INSERTO DE DEGRAU FUNDO**
» 200MM
Fixação Parafuso
Cód. ES 310-503




▶ **INSERTO DE DEGRAU FUNDO**
» 170MM
Fixação Parafuso
Cód. ES 310-504



▶ **INSERTO DE DEGRAU LATERAL**
» Esquerdo
Fixação Parafuso
Cód. ES 310-500




▶ **INSERTO DE DEGRAU LATERAL**
» Direito
Fixação Parafuso
Cód. ES 310-501




▶ **PENTE**
» Central
» 12 Dentes
—
Cód. ES 215-500



▶ **PENTE**
» Central
» 16 Dentes
—
Cód. ES 215-501



▶ **PENTE**
» Direito
» 17 Dentes
—
Cód. ES 215-502



▶ **PENTE**
» Esquerdo
» 17 Dentes
—
Cód. ES 215-503


ESTEIRA ROLANTE LG



► **PENTE**

» Direito
» 19 Dentes


—
Cód. ES 215-504



► **PENTE**

» Esquerdo
» 19 Dentes

—
Cód. ES 215-505



► **PENTE**

» Central
» 19 Dentes

—
Cód. ES 215-506



► **PENTE**

» Central
» 21 Dentes

—
Cód. ES 215-507



► **POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

» 610MM

—
Cód. ES 223-502

ESTEIRA ROLANTE OTIS NCT




► **PALLET CINZA
SEM FAIXA**
» 1000MM

Cód. ES 213-207



► **PENTE**
» Central
» 24 Dentes
» 8"

Cód. ES 215-261



► **PENTE**
» Direito
» 24 Dentes
» 8 1/8"

Cód. ES 215-262




► **PENTE**
» Esquerdo
» 23 Dentes
» 7 13/16"

Cód. ES 215-263

ESCADA ROLANTE OTIS



- ▶ **BOBINA DO FREIO**
» 600N TB
» 600N
» 100VDC
Cód. ES 212-200
↑ Modelo: OTIS



- ▶ **CHAVE DE DESMONTAR DEGRAU**
—
Cód. ES 345-200
↑ Mod.: EXPRESS/NCE
UB/UBSL/XIZI



- ▶ **CONJUNTO CORRENTE**
Colar Apertamento Corrimão
» 6 Rolos
Cód. ES 219-301
↑ Modelo: XIZI



- ▶ **CONJUNTO CORRENTE**
Colar Apertamento Corrimão
» 10 Rolos
Cód. ES 219-207
↑ Modelo: XIZI



- ▶ **CORREIA DE TRANSMISSÃO**
» 4 Canais
—
Cód. ES 350-200
↑ Modelo: NCE



- ▶ **CORREIA FINA DO CARRINHO TRATOR**
—
Cód. ES 219-221
↑ Modelo: NCE



- ▶ **CORREIA POLY V**
» 57 X 3734
» 6 Canais
—
Cód. ES 350-201
↑ Modelo: NCE



- ▶ **CORRENTE DE GUIA FRONTAL**
22 Pares de Rolamento
—
Cód. ES 219-206
↑ Modelo: EXPRESS



- ▶ **CORRENTE DE GUIA FRONTAL**
32 Pares de Rolamento
—
Cód. ES 219-209
↑ Modelo: XIZI



- ▶ **CORRENTE DE GUIA FRONTAL INOX**
17 Grupos de Rolamento
Cód. ES 219-209
↑ Modelo: XIZI



- ▶ **DEGRAU - 32**
» 600MM
—
Cód. ES 213-200
↑ Modelo: UB



- ▶ **DEGRAU - 44**
» 1000MM
—
Cód. ES 213-201
↑ Modelo: UB




- ▶ **DEGRAU**
» 600MM
—
Cód. ES 213-225
↑ Modelo: NCE



- ▶ **DEGRAU**
» 800MM
—
Cód. ES 213-226
↑ Modelo: NCE



- ▶ **DEGRAU**
» 1000MM
—
Cód. ES 213-221
↑ Modelo: NCE




► **DEGRAU**

» 1000MM
» com Inserto

Cód. ES 213-230

↑ Modelo: NCE




► **DEGRAU**

» 800MM
» com Inserto

Cód. ES 213-231

↑ Modelo: NCE



► **DEGRAU**

» 600MM
» com Inserto

Cód. ES 213-232

↑ Modelo: NCE




► **DEGRAU PRETO**

» 800MM
» com Inserto

Cód. ES 213-233

↑ Modelo: NCE



► **DEGRAU**

» 1000MM

Cód. ES 213-300

↑ Modelo: XIZI



► **DEGRAU**

» 800MM

Cód. ES 213-301

↑ Modelo: XIZI



► **DEGRAU PRETO**

» 600MM
» com Inserto

Cód. ES 213-310

↑ Modelo: XIZI



► **DEGRAU PRETO**

» 800MM
» com Inserto

Cód. ES 213-311

↑ Modelo: XIZI



► **DEGRAU PRETO**

» 1000MM
» com Inserto

Cód. ES 213-312

↑ Modelo: XIZI



► **GUIA DE CORRIMÃO**

» Reto

Cód. ES 900-210

↑ Modelo: NCE



► **GUIA DE CORRIMÃO**

» Reto 1000MM

Cód. ES 900-211

↑ Modelo: NCE



► **GUIA DE CORRIMÃO**

» Curva

Cód. ES 900-200

↑ Modelo: NCE



► **GUIA DE CORRIMÃO**

» Nylon - Bananinha

Cód. ES 900-310

↑ Modelo: UB



► **GUIA DE FERRO DO CORRIMÃO**

» Superior

Cód. ES 900-228

↑ Modelo: UB



► **GUIA DE FERRO DO CORRIMÃO**

» Inferior

Cód. ES 900-229

↑ Modelo: UB



► **GUIA DE FERRO DO CORRIMÃO**

» Reto

Cód. ES 900-230

↑ Modelo: UB



► **GUIA DE NYLON PON**

» 17MM

Cód. ES 900-222

↑ Modelo: NCE



► **INSERTO DE DEGRAU**

» Central

Cód. ES 310-203

↑ Modelo: XIZI



► **INSERTO DE DEGRAU**

» Direito

Cód. ES 310-210

↑ Modelo: XIZI



► **INSERTO DE DEGRAU**

» Esquerdo

Cód. ES 310-211

↑ Modelo: XIZI



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

» Esquerdo

Cód. ES 310-201

↑ Modelo: XIZI



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

» Direito

Cód. ES 310-202

↑ Modelo: XIZI



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

» Central

Cód. ES 310-300

↑ Modelo: XIZI



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

» Direito

Cód. ES 310-301

↑ Modelo: XIZI



▶ **INSERTO DE DEGRAU**

» Esquerdo

Cód. ES 310-302

↑ Modelo: XIZI



▶ **INSERTO DE DEGRAU PRETO**

» Central

Cód. ES 310-204

↑ Modelo: XIZI



▶ **PAINEL FRONTAL**

Cód. ES 216-300


↑ Modelo: XIZI



▶ **PAINEL PLÁSTICO**

Cód. ES 216-301

↑ Modelo: XIZI



▶ **PALLET PRETO**

» 1000MM

» com Inserto

Cód. ES 213-206

↑ Modelo: XIZI



▶ **PENTE**

» Central

» 18 Dentes

Cód. ES 215-200

↑ Modelo: UB



▶ **PENTE**

» Central

» 18 Dentes

Cód. ES 215-201

↑ Modelo: UB



▶ **PENTE**

» Direito

» 16 Dentes

» 136,47MM

Cód. ES 215-202

↑ Modelo: UB



▶ **PENTE**

» Central

» 15 Dentes

» 126,93MM

Cód. ES 215-203

↑ Modelo: UB



▶ **PENTE**

» Central

» 17 Dentes

» 142,83MM

Cód. ES 215-204

↑ Modelo: UB



▶ **PENTE**

» Central

» 18 Dentes

» Plástico Preto

Cód. ES 215-205

↑ Modelo: UB




▶ **PENTE**

» Central

» 23 Dentes

Cód. ES 215-220

↑ Modelo: NCE/
UBSL/XIZI



▶ **PENTE**

» Central

» 24 Dentes

» 203,18MM

Cód. ES 215-221

↑ Modelo: NCE/
UBSL/XIZI



▶ **PENTE**

» Direito

» 24 Dentes

» 206,39MM

Cód. ES 215-222

↑ Modelo: NCE/
UBSL/XIZI



▶ **PENTE**

» Esquerdo

» 23 Dentes

» 197,99MM

Cód. ES 215-223

↑ Modelo: NCE/
UBSL/XIZI



▶ **PENTE**

» 23 Dentes

» 197,99MM

Cód. ES 215-224

↑ Modelo: NCE/UBSL



- **PENTE**
» 24 Dentes
» 206,39MM

Cód. ES 215-225


↑ Modelo: NCE/UBSL



- **PENTE**
» Central
» 22 Dentes
» 200MM

Cód. ES 215-230


↑ Modelo: EXPRESS/
NCT/



- **PENTE**
» Alumínio
» 24 Dentes

Cód. ES 215-231

↑ Modelo: XIZI



- **PENTE**
» Esquerdo Rebaixo
» 24 Dentes
» 206MM

Cód. ES 215-232

↑ Modelo: XIZI



- **PENTE**
» Esquerdo

Cód. ES 215-233

↑ Modelo: EXPRESS



- **PENTE**
» Central
» 22 Dentes
» 199,4x145MM

Cód. ES 215-300

↑ Modelo: XIZI



- **POLIA DE TRACÇÃO DO CORRIMÃO**
» 781MM

Cód. ES 223-200

↑ Modelo: UB



- **POLIA DE TRACÇÃO DO CORRIMÃO**

Cód. ES 223-221

↑ Modelo: NCE



- **POLIA DE TRACÇÃO DO CORRIMÃO**
» 588MM
» 6 Furos M12

Cód. ES 223-225

↑ Modelo: EXPRESS



- **POLIA DE TRACÇÃO DO CORRIMÃO**
» 456MM

Cód. ES 223-300

↑ Modelo: XIZI



- **POLIA DE TRACÇÃO DO CORRIMÃO**
» 580MM

Cód. ES 223-303

↑ Modelo: XIZI



- **PONTEIRA GUIA DO CORRIMÃO**
» Nylon

Cód. ES 900-231

↑ Modelo: UB



- **PROTETOR ENTRADA DE CORRIMÃO**
» Borracha

Cód. ES 216-302

↑ Modelo: NCE/XIZI



- **RODA DENTADA**
» 17 Dentes

Cód. ES 700-201

↑ Modelo: NCE



- **RODA DENTADA**
» 22 Dentes

Cód. ES 700-202

↑ Modelo: NCE



- **ACIONAMENTO LINEAR DO CORRIMÃO**
» Esquerdo

Cód. ES 700-203

↑ Modelo: NCE



- **ACIONAMENTO LINEAR DO CORRIMÃO**
» Direito

Cód. ES 700-204


↑ Modelo: NCE



- **RODA ESTRELA**
» 17 Nylon

Cód. ES 224-221

↑ Modelo: NCE



▶ **ROLO PARA DEGRAU**

Cód. ES 211-200

↑ Modelo: UB



▶ **ROLO CURVA DE CORRIMÃO**

Comp. 26MM
Larg. 26MM

Cód. ES 211-201

↑ Modelo: UB



▶ **ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO**

Cód. ES 211-221

↑ Modelo: NCE




▶ **ROLO PARA DEGRAU**

» 76x21x6203

Cód. ES 211-222

↑ Modelo: NCE/XIZI



▶ **ROLO DE DEGRAU**

100x25x6204
(DI 25MM)

Cód. ES 211-250

↑ Modelo: RAC



▶ **ROLO DE DEGRAU**

140x52x28
Cubo Aluminion
sem Rolamento

Cód. ES 211-251

↑ Modelo: RAC



▶ **ROLO DO CORRENTÃO**

» 76/20
» Bucha

Cód. ES 211-300

↑ Modelo: NCE/UB



▶ **ROLO PARA GUIA CORRIMÃO**

Cód. ES 211-301

↑ Modelo: XIZI



▶ **ROLO CORRENTE**

» 76/20
» Bucha de Nylon

Cód. ES 211-304

↑ Modelo: NCE/UB/UBSL

ESCADA E ESTEIRA ROLANTE SCHINDLER



▶ **ABRAÇADEIRA
P/ POSICIONAR
DEGRAU**

Cód. ES 390-004

↑ Modelo: S9300/XIZI



▶ **BORRACHA COM
ESCOVA ENTRADA
CORRIMÃO**

» Esquerdo
Cód. ES 315-103

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ **BORRACHA COM
ESCOVA ENTRADA
CORRIMÃO**

» Direito
Cód. ES 315-102

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ **BOTÃO DE
EMERGÊNCIA**

Cód. ES 335-100

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



▶ **BUCHA
DO EIXO
DE DEGRAU**

Cód. ES 330-110

↑ Modelo: S9300/SWE



▶ **CASTANHA
DE FIXAÇÃO
DO PALLET**

» Esquerdo
Cód. ES 390-101

↑ Mod.: S9500



▶ **CINTA
DE FREIO**

Cód. ES 217-103

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ **CLIQUE DE
FIXAÇÃO**

Cód. ES 330-111

↑ Mod.: S9300/SWE



▶ **COMUTADORA
COM CAIXA
E MIOLO**

Cód. ES 345-101

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



▶ **CONJUNTO
COMPLETO
ROÇO DE FERRO
ANTIESTÁTICO**

Cód. ES 211-113

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ **CONJUNTO
CORRENTE CURVA
DO CORRIMÃO
COLAR**

Cód. ES 219-109

↑ Modelo: S9300



▶ **CONJUNTO DA
ALAVANCA DE
ACIONAMENTO
DO CORRIMÃO**

» Direito
Cód. ES 900-105

↑ Modelo: S9300



▶ **CONJUNTO DA
ALAVANCA DE
ACIONAMENTO
DO CORRIMÃO**

» Esquerdo
Cód. ES 900-106

↑ Modelo: S9300



▶ **CONJUNTO
TENSIONADOR
CORRIMÃO**

» Direito

Cód. ES 900-115

↑ Modelo: S9300



▶ **CONJUNTO
TENSIONADOR
CORRIMÃO**

» Esquerdo

Cód. ES 900-116

↑ Modelo: S9300





► **CORREIA
POLY V**

» 12 Canais

Cód. ES 350-100

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



► **CORRENTE
DE GUIA
FRONTAL**

Cód. ES 219-105

↑ Modelo.: SWE



► **CORRENTE DE
GUIA FRONTAL
SDS - CHINEZA**

» 18 Pares

Cód. ES 219-112

↑ Modelo.: S9300



► **CORRENTE DE
GUIA FRONTAL
SDS - CLÁSSICA**

» 17 Pares

Cód. ES 219-106

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



► **DEGRAU**
» 600MM

Cód. ES 213-106

↑ Mod.: S9300/SWE



► **DEGRAU**
» 800MM

Cód. ES 213-105


↑ Mod.: S9300/SWE



► **DEGRAU**
» 1000MM

Cód. ES 213-104


↑ Mod.: S9300/SWE



► **DEGRAU CINZA
COM INSERTOS**
» 800MM

Cód. ES 213-111


↑ Modelo.: S9300



► **DEGRAU
COM INSERTO**
» 600MM

Cód. ES 213-114


↑ Modelo.: S9300/SSL
SJEC/OTIS
EXPRESS



► **DEGRAU
COM INSERTO**
» 800MM

Cód. ES 213-113

↑ Modelo.: S9300/SSL
SJEC/OTIS
EXPRESS



► **DEGRAU
COM INSERTO**
» 1000MM

Cód. ES 213-112

↑ Modelo.: S9300/SSL
SJEC/OTIS
EXPRESS



► **EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**
» 600MM

Cód. ES 330-104

↑ Mod.: S9300/S9500



► **EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**
» 800MM

Cód. ES 330-103

↑ Mod.: S9300/S9500



► **EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**
» 1000MM

Cód. ES 330-102

↑ Mod.: S9300/S9500



► **EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**
» 1000MM

Cód. ES 330-106

↑ Mod.: SWE/RSE



► **EIXO DE
DEGRAU**
» 600MM

Cód. ES 330-149

↑ Mod.: S9300/SWE



► **EIXO DE
DEGRAU**
» 800MM

Cód. ES 330-150

↑ Mod.: S9300/SWE



► **EIXO DE
DEGRAU**
» 1000MM

Cód. ES 330-151

↑ Mod.: S9300/SWE



► **ELEMENTO
CÔNICO DE
PRENDER
POLIA NO EIXO**
Cód. ES 223-102

↑ Mod.: S9300/S9500



► **ESCOVA DO
LUBRIFICADOR
DE PATINS
DEGRAU**
Cód. ES 315-104

↑ Mod.: S9300





▶ ESCOVA
ESTÁTICA DE
CORRIMÃO

Cód. ES 315-100

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ ESCOVA
ESTÁTICA DE
DEGRAUS E
PALLETS

Cód. ES 31 5-101

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



▶ GUIA DO
CORRIMÃO

Cód. ES 211-114

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ GUIA PLÁSTICO
DE CORRIMÃO
COM CLIPE

Cód. ES 900-121

↑ Mod.: SWE



▶ GUIA
TANGENCIAL

» Ferro

Cód. ES 900-250

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ GUIA
TANGENCIAL
PLÁSTICO

» Direito

Cód. ES 900-119

↑ Modelo: S9300



▶ GUIA
TANGENCIAL
PLÁSTICO

» Esquerdo

Cód. ES 900-118

↑ Modelo: S9300



▶ INSERTO
DE DEGRAU

» Central

Cód. ES 310-100

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ INSERTO
DE DEGRAU

» Esquerdo

Cód. ES 310-101

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ INSERTO
DE DEGRAU

» Direito

Cód. ES 310-102

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ INSERTO DE
DEGRAU

» Espelho Esquerdo

Cód. ES 310-104

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ INSERTO DE
DEGRAU

» Espelho Direito

Cód. ES 310-105

↑ Mod.: S9300/S9500



▶ LUBRIFICADOR

» Copo

Cód. ES 365-100

↑ Modelo: S9300



▶ MANCAL
PARA
SEMI-EIXO

Cód. ES 330-120


↑ Mod.: S9300/S9500



▶ MICRO
DE RODAPÉ
SEGURANÇA

Cód. ES 300-102

↑ Modelo: S9300




▶ PALLET

» 800MM

Cód. ES 213-102

↑ Modelo: RSE




▶ PALLET

» 1,128MM

Cód. ES 213-103

↑ Modelo: RSE



▶ PALLET

» 1,138MM

Cód. ES 213-107

↑ Modelo: S9500



▶ PATINS DE
DEGRAU

Cód. ES 213-110

↑ Modelo: S9300



▶ PENTE

» 22 Dentes

» Amarelo

Cód. ES 215-102

↑ Modelo: S9300





► PENTE

» 22 Dentes

Cód. ES 215-104

↑ Modelo: S9300




► PENTE

» Esquerdo
» 22 Dentes

Cód. ES 215-103

↑ Modelo: RSE




► PENTE

» Central/Direito

Cód. ES 215-107

↑ Modelo: RSE




► PENTE

» Centro Direito

Cód. ES 215-106

↑ Modelo: S9500



► PENTE

» Esquerdo

Cód. ES 215-105

↑ Modelo: S9500



► PENTE

» Centro Direito
» Amarelo

Cód. ES 215-111

↑ Modelo: S9500



► PENTE

» Esquerdo
» Amarelo

Cód. ES 215-112

↑ Modelo: S9500



► PENTE
NOVO MODELO
50641440

» Esquerdo
» 22 Dentes

Cód. ES 215-115

↑ Modelo: S9500




► PENTE
NOVO MODELO
50641441

» Centro Direito
» 22 Dentes

Cód. ES 215-116

↑ Modelo: S9500




► POLIA
PROPULSORA
DO CORRIMÃO

» 588MM

Cód. ES 223-100

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



► POLIA TRAÇÃO
CORRIMÃO

» Diâmetro 500MM
» 3 Furos

Cód. ES 223-103

↑ Modelo: S9300AE



► ROLO
BRANCO

» 70X70

Cód. ES 211-111

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



► ROLO
BRANCO

» 70X50

Cód. ES 211-109

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



► ROLO
COLAR

» 60X55X2X6202
» China

Cód. ES 211-107

↑ Mod.: S930/XIZI



► ROLO DE
CORRIMÃO

» 75X35

Cód. ES 211-117

↑ Modelo: S9300



► ROLO
DE FERRO
ANTIESTÁTICO

Cód. ES 211-112

↑ Mod.: S9300/S9500



► ROLO
ESTRIADO PARA
POLY V

Cód. ES 211-110

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



► ROLO
MONITORAMENTO
CORRIMÃO

» Aço/Ferro

Cód. ES 900-117

↑ Modelo: S9300




► ROLO NYLON
MONITORAMENTO
CORRIMÃO

» Nylon - China

Cód. ES 900-112

↑ Modelo: S9300



► ROLO
PARA DEGRAU/
CORRENTE

» 76X25X6204

Cód. ES 211-100

↑ Modelo: S9300





- **ROLO PARA DEGRAU/ CORRENTE**
» 70X25X6204

Cód. ES 211-101

↑ Mod.: SWE/EXPRESS
SSL



- **LÂMPADA LED**

Cód. ES 270-101

↑ Mod.: S9300/S9500



- **SENSOR DE PALLETS E DEGRAU**

Cód. ES 385-100

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



- **SENSOR MONITORAMENTO CORRIMÃO**
» M12X70 com Cabo

Cód. ES 385-101

↑ Modelo: S9300



- **SOLENOID FREIO**

Cód. ES 217-100

↑ Mod.: S9300/S9500
SWE/RSE



- **SUORTE PARA ROLO ESTRIADO**
» Direito

Cód. ES 900-101

↑ Modelo: S9300



- **SUORTE PARA ROLO ESTRIADO**
» Esquerdo

Cód. ES 900-102

↑ Modelo: S9300



- **TAMPA INTERNO DIREITO**
» Inner Cap Right

Cód. 219-101

↑ Modelo: S9300



- **TAMPA INTERNO ESQUERDO**
» Inner Cap Left

Cód. ES 219-102

↑ Modelo: S9300



- **TAMPA EXTERNA DIREITA**
» Outer Cap Right

Cód. ES 219-103

↑ Modelo: S9300



- **TAMPA EXTERNA ESQUERDA**
» Outer Cap Left

Cód. ES 219-104

↑ Modelo: S9300



- **TENSOR COMPLETO**

Cód. ES 615-101

↑ Modelo: S9300/S9500

ESCADA E ESTEIRA ROLANTE TK Elevator



▶ BOTOEIRA DE MANOBRA

Cód. ES 335-400

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ BUCHA PARA EIXO DE DEGRAU

» Nylon
Cód. ES 330-400

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ CAPA PARA EIXO DE DEGRAU

Cód. ES 330-402

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ BUCHA DE FIXAÇÃO DE DEGRAU

Cód. ES 330-404

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ CHAVE

» Partida Sobe / Desce

Cód. 345-400

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ CORREIA POLY V

» 10 Canais

Cód. ES 350-401

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ CORREIA POLY V

» 12 Canais

Cód. ES 350-400

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ CORRENTE DO CORRIMÃO

» 24 Rolamentos

Cód. ES 219-406

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ CORRENTE GUIA FRONTAL

» 22 Rolamentos

Cód. ES 219-407

↑ Modelo: Avante



▶ DEGRAU

» 1000MM
» Ranhura Dupla
» Faixa Amarela Opcional

Cód. ES 213-406

↑ Modelo: Tugela




▶ DEGRAU 4EK

» 800MM
» Faixa Amarela Opcional

Cód. ES 213-403

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ DEGRAU 5EK ECO

» 1000MM
» Ranhura Simples
» Faixa Amarela Opcional

Cód. ES 213-405

↑ Modelo: Velino Tugela



▶ DEGRAU

» 1000MM
» Ranhura Simples
» 3 Insertos

Cód. ES 213-407

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ ENTRADA CORRIMÃO ME

» Esquerdo

Cód. ES 219-461

↑ Modelo: Todos os modelos



▶ ENTRADA CORRIMÃO MD

» Direito - Com Furo Chave e Botão Stop

Cód. ES 219-460

↑ Modelo: Todos os modelos



► **GUIA DE DEGRAU**

» Nylon

Cód. ES 900-401

↑ Modelo: Todos os modelos



► **GUIA DE NYLON CORRIMÃO**

Cód. ES 900-400

↑ Modelo: Todos os modelos



► **GUIA NYLON PALLETS**

Cód. ES 900-402

↑ Modelo: Orinoco



► **INSERTO LATERAL - MD**

» Direito

Cód. ES 310-400

↑ Modelo: Velino



► **INSERTO LATERAL - ME**

» Esquerdo

Cód. ES 310-401

↑ Modelo: Velino



► **INSERTO MEIO**

» Central

Cód. ES 310-402

↑ Modelo: Velino



► **MANCAL**

» Eixo Secundário

Cód. ES 330-451

↑ Modelo: Todos os modelos




► **MANCAL**

» Eixo Principal

Cód. ES 330-450

↑ Modelo: Todos os modelos




► **PENTE DE ALUMÍNIO**

» 24 Dentes
» Ranhurado

Cód. ES 215-402

↑ Modelo: Avante




► **PENTE DE ALUMÍNIO**

» 24 Dentes
» 3 Furos

Cód. ES 215-410

↑ Modelo: Orinoco



► **PENTE ECO ALUMÍNIO**

» 22 Dentes
» 2 Furos

Cód. ES 215-401

↑ Modelo: Velino Tugela



► **PENTE LISO ALUMÍNIO**

» Central
» 24 Dentes - 3 Furos

Cód. ES 215-430

↑ Modelo: Velino Tugela



► **POLIA DE TRAÇÃO CORRIMÃO**

» Lisa

Cód. ES 223-400

↑ Modelo: Todos os modelos




► **POLIA DE TRAÇÃO CORRIMÃO**

» Ranhurada

Cód. ES 223-401

↑ Modelo: Todos os modelos



► **PROTECTOR DE PLÁSTICO**

Cód. ES 219-049



► **ROLO CORREIA POLY V**

» Eixo Completo

Cód. ES 211-410

↑ Modelo: Todos os modelos



► **ROLO CORREIA POLY V**

» Eixo Longo

Cód. ES 211-411

↑ Modelo: Todos os modelos



► **ROLO CORREIA POLY V**

» Eixo Curto

Cód. ES 211-412

↑ Modelo: Todos os modelos



► **ROLO DO CORRENTÃO**

» Preto - Cubo Alumínio
» 75x24x6204

Cód. ES 211-404

↑ Modelo: Todos os modelos



► **ROLO GUIA FRONTAL DO CORRIMÃO**

Cód. ES 211-421

↑ Modelo: Tugela



▶ **ROLO PARA
DEGRAU/
CORRENTE**

» 75X24X6204

Cód. ES 211-401

↑ Modelo: Velino
Tugela



▶ **TAMPA
ENTRADA DO
CORRIMÃO**

» Miolo Chave

Cód. ES 330-401

↑ Modelo: Orinoco
Tugela
Velino





📍 Rua Susana, 540 | Jardim Independência
São Paulo | SP | CEP 03223-000

☎ 11 3876-0235
📞 11 97323-0396

✉ atendimento@elevenservice.com.br

📷 /elevenservicebr 📘 /elevenservicebr
🌐 www.elevenservice.com.br

**Solicite uma visita ou peça um
orçamento sem compromisso.**



ACESSE NOSSO
**CATÁLOGO DIGITAL
COMPLETO**