



ELEVEN

ESCADAS ROLANTES
& ELEVADORES



CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA
COM **PEÇAS DE QUALIDADE**

📍 www.elevenservice.com.br

Peças
certificadas,
serviços
ágeis e
qualidade
garantida.

SOBRE NÓS

A **Eleven Service** é especialista em soluções para sistemas de mobilidade urbana, comercializa peças e componentes de alta qualidade para elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Além de peças de reposição, oferecemos mão de obra especializada para serviços de emenda de corrimão em campo, modernização, atualização tecnológica, preservação e restauração estética de equipamentos.

Nosso objetivo é tornar os equipamentos mais eficientes, evitando paralisações, mantê-los alinhados às regulamentações de segurança vigentes, aumentar a produtividade e diminuir os custos.

ÍNDICE GERAL CATÁLOGO



Corrimão	04
Emenda de Corrimão	05
Corrente	06
Escovas de Segurança	07
Acrílico	08
Atlas	09
Schindler	14
Otis	21
Tk Elevator	27
LG	31

“ Com **16 anos de experiência**, somos reconhecidos como líderes no setor, fornecendo soluções confiáveis e eficientes que garantem a segurança e a longevidade dos equipamentos de nossos clientes em todo o Brasil.



CORRIMÃO
DE BORRACHA



EMENDA
EM CAMPO



PENTES



DEGRAUS



POLIAS



ROLOS



CORRENTES




CORRIMÃO DE ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Corrimão NT – Termoplástico

Projetado para ser resistente. NT é mais reto do que outros corrimãos e requer menos energia para percorrer sistemas de acionamento das escadas rolantes, tornando o corrimão mais eficiente em termos de energia disponível. O rastreamento suave garante o alinhamento e a operação ideais de todos componentes de acionamento do corrimão.

NT3000 combina estética única, durabilidade e facilidade de instalação, projetado para cumprir os padrões ambientais e não conter substâncias que causam danos ao meio ambiente, como compostos de borracha clorossulfonada e PVC.



Utilize o diagrama e quadro de dimensões abaixo, para identificar o modelo de escadas rolantes e escolher o perfil correto para o seu corrimão.

Modelo	Largura Externa OW	Largura Interna OW	Abertura entre lábios LW	Altura Interna IH	Largura Externa OH	Formato
75FW/NT	76,0	60,0	38,0	9,5	28,0	
80FW/NT	79,0	62,0	40,0	10,6	28,5	
83FW/NT	82,0	62,0	33,0	12,0	33,5	
89FW/NT	88,0	68,0	42,0	15,0	35,0	

Thyssen Velino, Thyssen Tugela Thyssen Orinocco, Thyssen IWALK, OTIS NCE, Xizi, OTIS UBSL, Unitte.

Schindler 9300, 9500, Atlas SIGMA, Atlas MODULAR, ESCAL, Thyssen Avante (TN2093A1 ou TNE2022), Villarta, Mitsubishi; Otis Express; Fujitec

OTIS RAC, OTIS UB (cristal e inox)



Esteira TKE FP752, ATLAS CONVENCIONAL, ATLAS STANDARD, TKE FT722, TKE FSP692

Corrimão SBR – Borracha

O corrimão SBR é construído para resistir à exposição ambiental sem rachaduras e tem uma resistência excepcionalmente alta ao ozônio. Projetado flexível o suficiente para dobrar os sistemas de acionamento mais extremos, mas durável o suficiente para suportar a pressão constante dos rolos de acionamento. O TUFFLEX™ preserva as dimensões do perfil do corrimão por meio de sua capacidade de manter sua resistência estrutural.

Isso é feito utilizando inibidores de estiramento integrados para evitar que o corrimão cresça ou encolha durante a operação. O TUFFLEX™ não encolhe, evitando atrito, excesso de poeira e desgaste prematuro. Da mesma forma, o TUFFLEX™ não crescerá, evitando o deslizamento do corrimão que poderia deslocar um corrimão de sua guia.

O TUFFLEX™ está disponível com indicadores de movimento úteis para alertar passageiros, jovens e idosos, sobre a velocidade e a direção da viagem, garantindo entrada e saída seguras da escada rolante.





EMENDA DE CORRIMÃO

O corrimão é uma parte importante de qualquer escada ou rampa, pois fornece suporte e estabilidade para as pessoas que usam essas estruturas. No entanto, com o tempo e o uso constante, é comum que o corrimão comece a apresentar desgaste ou danos, o que pode afetar a segurança do ambiente.

Com anos de experiência em reparos de corrimão, nossa equipe pode avaliar o estado do corrimão e identificar quaisquer problemas que possam afetar sua segurança.


Em seguida, podemos emendar, consertar ou substituir as peças necessárias para garantir que seu corrimão esteja em perfeitas condições.

Não deixe que um corrimão desgastado coloque em risco a segurança de seus familiares, amigos ou clientes.

Contrate nossos serviços de emenda de corrimão para ter a certeza de que sua escada ou rampa está segura e confiável.

AS ETAPAS PRINCIPAIS DO PROCESSO DE EMENDA SÃO:

- 1** Cortar o corrimão com a medida adicional necessária, devido o processo de entrelaçamento.
- 2** Preparação da duas pontas.
- 3** Entrelaçamento dos cabos de aço das duas pontas.
- 4** Colocação dos materiais adicionais do kit emenda. No caso do corrimão de borracha, são adesivos líquidos juntos as camadas de borracha e tecidos. No caso do corrimão termoplástico, são camadas de poliuretano e lona deslizante.
- 5** Vulcanização/moldagem da emenda no molde aquecido e conferência da medida final.
- 6** No caso do corrimão borracha, acabamento final por poltriz.





CORRENTE

Corrente de Pallet para Esteiras Rolantes



Marca	Modelo	Descrição do Produto	Diâmetro Pino (mm)	Passo da Corrente (mm)	Diâmetro da Roldana (mm)	Força Ruptura (kN)
Schindler	9500	Corrente de Pallet - 133,3 x 76 x 6204 PAR DE TRAMOS DE 36/12/2 PALLETS	14,67	133,3	76	180
Schindler	RSE	Corrente de Pallet - 133,3 x 70 x 6204 PAR DE TRAMOS DE 36/12/2 PALLETS	14,67	133,3	70	180

Corrente de Degrau para Escadas Rolantes



i Podemos fornecer a corrente COM ou SEM os eixos de degrau.

Marca	Modelo	Descrição do Produto	Diâmetro Pino (mm)	Passo da Corrente (mm)	Diâmetro da Roldana (mm)	Força Ruptura (kN)
Schindler	9300	Corrente de Degrau - 133,3 x 76 x 6204 180 kN - PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	14,67	133,3	76	180
Schindler	9300AE	Corrente de Degrau - 133,3 x 76 x 6204 90 kN - PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	12,67	133,3	76	90
Várias marcas e modelos		Corrente de Degrau - 133,3 x 70 x 6204 180 kN - PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	14,67	133,3	70	180
Xizi	XO508	Corrente de Degrau - 135,466 x 76 x 6204 PAR DE TRAMO DE 12/2/1 EIXOS	12,7	135,466	76	90

As **Correntes de Degraus** e **Pallets** vêm com elos, pinos e buchas temperadas, cumprindo as normas dos fabricantes de escadas rolantes, garantindo a maior qualidade e durabilidade dos produtos.

As roldanas são inteiramente de PU, com rolamentos de primeira linha.

Para obter ajuda, como conseguir a especificação correta da sua corrente, entre em contato com um dos nossos consultores.



Para que serve as **escovas** na lateral da escada rolante?



Projetada por razões de segurança, reduz acidentes e evita ferimentos. Fixada ao lado do rodapé da escada rolante, impede que algum objeto se prenda entre os degraus e o rodapé, criando uma barreira física entre os pés do passageiro e as peças da escada em movimento.



Indicado para locais de grande trânsito de pessoas.



Adaptável a qualquer modelo de escada.



Fácil instalação.



ACRÍLICO

Acrílico de segurança para escadas rolantes



Com o objetivo principal de proteção pessoal e evitar riscos de acidentes, a **Eleven Service**, comercializa o protetor lateral para escadas e esteiras rolantes, que impede que o usuário seja puxado pelo corrimão.

Projetado para fixação nas laterais esquerda e direita das escadas rolantes, o item de segurança é desenvolvido em material acrílico resistente, é de fácil instalação e remoção e possui design discreto e neutro que não interfere no ambiente.



O protetor é fabricado em acrílico devido às suas características:

- Cristalino
- Transparente
- Resistente
- Rígido
- Baixa emissão de fumaça quando queimado



Atende todos os modelos de escadas rolantes.



A proteção é composta por acrílico de 8 mm cristal, com acabamento em corte a laser.



ESCADA E ESTEIRA ROLANTE

CONVENCIONAL

MODELO Convencional ATLAS



ABRAÇADEIRA PARA EIXO

- Bipartido
-
-

Cód. ES 390-003



CINTA DE BORRACHA

- com Encaixe
-
-

Cód. ES 340-001



CINTA DE BORRACHA

- sem Encaixe
-
-

Cód. ES 340-002



CORRENTE DE DEGRAU 32

- para 01 Eixo
-
-

Cód. ES 214-012



CORRENTE DE DEGRAU 48

- para 01 Eixo
-
-

Cód. ES 214-014



CORRENTE DO CORRIMÃO

-
-
-


Cód. ES 219-001



DEGRAU

- 600MM
- Remanufaturado
-

Cód. ES 213-001



DEGRAU PISO DE DEGRAU

- Remanufaturado
-
-

Cód. ES 213-002



GUIA DE NYLON CORRIMÃO

-
-
-

Cód. ES 900-010



MICRO DE RODAPÉ

- Segurança
-
-


Cód. ES 300-001



PENTE

- Direito
- 15 Dentes
-

Cód. ES 215-002



PENTE

- Esquerdo
- 16 Dentes
-

Cód. ES 215-003



PENTE

- Direito
- 17 Dentes
-

Cód. ES 215-001



PENTE

- Central
- 18 Dentes
-


Cód. ES 215-004



POLIA DE TRAÇÃO

-
-
-


Cód. ES 223-001


ROLO DE FERRO

• Curva de Corrimão

-


Cód. ES 211-001


ROLO PARA DEGRAU

-

-

Cód. ES 211-003


ROLO PARA EIXO DA CORRENTE

• Nylon

Cód. ES 211-002


SAPATA DO FREIO

-

-

Cód. ES 325-001


SUPOORTE DE FIXAÇÃO DO DEGRAU

• Direito

Cód. ES 390-001


SUPOORTE DE FIXAÇÃO DO DEGRAU


• Esquerdo

Cód. ES 390-002

MODULAR


▶ **MODELO**
Modular

ATLAS


CONJUNTO DISCO MOTOR FIXO

-

Cód. ES 325-041


CORRENTE DO CORRIMÃO

• 163 Elos

-

Cód. ES 219-040


DEGRAU

• Remanufaturado

• 32/600

-

Cód. ES 213-043



DEGRAU

• Remanufaturado

• 48/1000

-


Cód. ES 213-044


EIXO DE DEGRAU

• 600MM


-

Cód. ES 330-040


EIXO DE DEGRAU


• 1000MM
-
-

Cód. ES 330-041


GUIA DE NYLON MODULAR


-
-

Cód. ES 900-020


INSERTO DE DEGRAU


• 32-31 Esquerdo
• (160, 36 mm)
-

Cód. ES 310-011


INSERTO DE DEGRAU


• 32-32 Central
• (125, 96 mm)
-

Cód. ES 310-012


INSERTO DE DEGRAU


• 32-35 Central
• (125, 96 mm)
-

Cód. ES 310-013


INSERTO DE DEGRAU


• 32-36 Direito
• (160, 36 mm)
-

Cód. ES 310-010


INSERTO DE DEGRAU


• 48-35 Esquerdo
• (160, 36 mm)
-

Cód. ES 310-015


INSERTO DE DEGRAU


• 48-36 Central
• (125, 96 mm)
-

Cód. ES 310-018


INSERTO DE DEGRAU


• 48-39 Central
• (135, 10 mm)
-

Cód. ES 310-017


INSERTO DE DEGRAU


• 48-40 Central
• (153, 38 mm)
-

Cód. ES 310-016


INSERTO DE DEGRAU

• 48-41 Direito
• (160, 36 mm)
-

Cód. ES 310-014


INSERTO DE DEGRAU MESTRE

-

Cód. ES 310-019


MOLA GRANDE CONJUNTO TENSOR


-

Cód. ES 615-002


MOLA PEQUENA CONJUNTO TENSOR

-

Cód. ES 615-003


PENTE


• Esquerdo - 48"
-
-

Cód. ES 215-044


ROLO DE GUIA FRONTAL

• Verde

Cód. ES 211-042


ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO

-

Cód. ES 211-041


ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO

• 24MM

Cód. ES 211-043


ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO

• 19MM

Cód. ES 211-044

MODELO
Sigma

ATLAS



**CONJUNTO DE
CORRENTE 32
COMPLETA**

- com 1 Eixo
- 600MM

Cód. ES 214-022



**CONJUNTO DE
CORRENTE 40
COMPLETA**

- com 1 Eixo
- 800MM

Cód. ES 214-024



**CONJUNTO DE
CORRENTE 48
COMPLETA**

- com 1 Eixo
- 1000MM


Cód. ES 214-026



**CORRENTE
PARA 1 EIXO**

-
-


Cód. ES 214-028



**CORRENTE DE
CORRIMÃO**

- 3,35MM
-


Cód. ES 219-021



DEGRAU

- Remanufaturado
- 1000MM
-


Cód. ES 213-021



DEGRAU

- Remanufaturado
- 800MM
-


Cód. ES 213-022



DEGRAU

- Remanufaturado
- 600MM
-


Cód. ES 213-023



**EIXO
DE DEGRAU**

- 32
-

Cód. ES 330-011



**EIXO
DE DEGRAU**

- 40
-


Cód. ES 330-012



**EIXO
DE DEGRAU**

- 48
-


Cód. ES 330-013



MANCAL

- Direito
-


Cód. ES 330-020



MANCAL

- Esquerdo
-


Cód. ES 330-021



PENTE

- Central
- 22 Dentes
-


Cód. ES 215-021



PENTE

- Direito
- 22 Dentes
-

Cód. ES 215-022


PENTE

- Esquerdo
- 22 Dentes
-

Cód. ES 215-023


**ROLO DE GUIA
FRONTAL DO
CORRIMÃO**

- Nylon


Cód. ES 211-022

**ROLO DE GUIA
FRONTAL DO
CORRIMÃO**


- Aço Inox

Cód. ES 211-023

**ROLO DE GUIA
FRONTAL DO
CORRIMÃO**


- Antigo

Cód. ES 211-025

**ROLO DE GUIA
FRONTAL DO
CORRIMÃO**


- Bi Partido

Cód. ES 211-027

**ROLO PARA
DEGRAU**


-
-
-

Cód. ES 211-021

**SEMI EIXO
BI PARTIDO**

- 48
-
-

Cód. ES 330-008

**SEMI EIXO
BI PARTIDO**

- 40
-
-

Cód. ES 330-009

**SEMI EIXO
BI PARTIDO**

- 32
-
-

Cód. ES 330-010

SCHINDLER

ESCADA E ESTEIRA ROLANTE



**ABRAÇADEIRA
P/ POSICIONAR
DEGRAU**

-
-

Cód. ES 390-004

Modelo:
S9300/XIZI



**ATUADOR
MECANISMO
SOLEIRA ESQUERDO**

-
-

Cód. ES 900-124

Modelo:
S9300




**ATUADOR
MECANISMO
SOLEIRA DIREITO**

-
-

Cód. ES 900-125

Modelo:
S9300




**BORRACHA COM
ESCOVA ENTRADA
CORRIMÃO**

• Esquerdo
-

Cód. ES 315-103

Modelo:
S9300/S9500



**BORRACHA COM
ESCOVA ENTRADA
CORRIMÃO**

• Direito
-

Cód. ES 315-102

Modelo:
S9300/S9500




**BOTÃO DE
EMERGÊNCIA**

-
-

Cód. ES 335-100

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE



**BUCHA
DO EIXO
DE DEGRAU**

-
-

Cód. ES 330-110

Modelo:
S9300/SWE



**CASTANHA
DE FIXAÇÃO
DO PALLET**

• Esquerdo
-

Cód. ES 390-101

Modelo:
S9500



**CABO SENSOR
MONITORAMENTO
CORRIMÃO**

-
-

Cód. ES 385-106

Modelo:
Todos os modelos



**CHAVE
COMUTADORA**

• Miolo e Chave
-

Cód. ES 345-106

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE




**CHAVE
COMUTADORA
COMPLETA**

• Com caixa, miolo e chave
-

Cód. ES 345-101

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE




**CINTA
DE FREIO**

-
-

Cód. ES 217-103

Modelo:
S9300/S9500



**CLIQUE DE
FIXAÇÃO**

-
-

Cód. ES 330-111

Modelo:
S9300/SWE




**CONJUNTO
COMPLETO
ROLO DE FERRO
ANTIESTÁTICO**

-
-

Cód. ES 211-113

Modelo:
S9300/S9500



**CONJUNTO
CORRENTE CURVA
DO CORRIMÃO
COLAR**

-
-

Cód. ES 219-109

Modelo:
S9300




**CONJUNTO
CORRENTE CURVA
DO CORRIMÃO
COLAR**

• 5 rolos

Cód. ES 219-115

Modelo:
3ª Geração


**CONJUNTO DA
ALAVANCA DE
ACIONAMENTO
DO CORRIMÃO**

• Direito

Cód. ES 900-105

Modelo:
S9300


**CONJUNTO DA
ALAVANCA DE
ACIONAMENTO
DO CORRIMÃO**

• Esquerdo

Cód. ES 900-106

Modelo:
S9300


**CONJUNTO
TENSIONADOR
CORRIMÃO**

• Direito

Cód. ES 900-115

Modelo:
S9300


**CONJUNTO
TENSIONADOR
CORRIMÃO**

• Esquerdo

Cód. ES 900-116

Modelo:
S9300


**CORREIA
POLY V**

• 12 Canais

-

Cód. ES 350-100

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


**CORRENTE
DE DEGRAU**

• Para 1 eixo

-

Cód. ES 214-105

Modelo:
S9300


**CORRENTE
DE DEGRAU**

• Para 1 eixo

-

Cód. ES 214-121

Modelo:
S9300/LIGHT


**CORRENTE
DE GUIA
FRONTAL**

-

Cód. ES 219-105

Modelo:
SWE


**CORRENTE DE
GUIA FRONTAL
2ª GERAÇÃO**

• 18 Pares

Cód. ES 219-112

Modelo:
S9300


**CORRENTE DE
GUIA FRONTAL
SDS - CLÁSSICA**

• 17 Pares

Cód. ES 219-106

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


DEGRAU

• 600MM

-

Cód. ES 213-106

Modelo:
S9300/SWE


DEGRAU

• 800MM

-

Cód. ES 213-105

Modelo:
S9300/SWE



DEGRAU

• 1000MM

-

Cód. ES 213-104

Modelo:
S9300/SWE



**DEGRAU
COM INSERTO**

• 800MM

-

Cód. ES 213-111

Modelo:
S9300



**DEGRAU
COM INSERTO**

• 600MM

-

Cód. ES 213-114

Modelo:
S9300/SSL/SJEC/
OTIS EXPRESS



**DEGRAU
COM INSERTO**

• 800MM

-

Cód. ES 213-113

Modelo:
S9300/SSL/SJEC/
OTIS EXPRESS


**DEGRAU
COM INSERTO**

• 1000MM

-

Cód. ES 213-112

Modelo:
S9300/SSL/SJEC/
OTIS EXPRESS


**DEGRAU PRETO
COM INSERTO**

• 1000MM

-

Cód. ES 213-602

Modelo:
SSL


**DISPLAY
CÓDIGO DE
FALHAS**

• 400X40MM

Cód. ES 336-100

Modelo:
S9300/S9500




**EIXO DE
DEGRAU**

• 600MM

Cód. ES 330-149

 Modelo:
S9300/SWE

**EIXO DE
DEGRAU**

• 800MM

Cód. ES 330-150

 Modelo:
S9300/SWE

**EIXO DE
DEGRAU**

• 1000MM


Cód. ES 330-151

 Modelo:
S9300/SWE

**EIXO DE
DEGRAU**


• 1000MM

Cód. ES 330-152

 Modelo:
S9300AE LIGHT

**EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**


• 600MM

Cód. ES 330-104

 Modelo:
S9300/S9500

**EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**


• 800MM

Cód. ES 330-103

 Modelo:
S9300/S9500

**EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**


• 1000MM

Cód. ES 330-102

 Modelo:
S9300/S9500

**EIXO DE
TRAÇÃO DO
CORRIMÃO**

• 1000MM

Cód. ES 330-106

 Modelo:
SWE/RSE

**ELEMENTO
CÔNICO DE
PRENDER
POLIA NO EIXO**
Cód. ES 223-102

 Modelo:
S9300/S9500

**ESCOVA DO
LUBRIFICADOR
DE PATINS
DEGRAU**
Cód. ES 315-104

 Modelo:
S9300

**ESCOVA
ESTÁTICA DE
CORRIMÃO**
Cód. ES 315-100

 Modelo:
S9300/S9500

**ESCOVA
ESTÁTICA
DEGRAU E PALLET**
Cód. ES 315-101

 Modelo:
S9300/S9500

**GUIA DE
CORRIMÃO**

• Reta

Cód. ES 900-110

 Modelo:
>>>

**GUIA DE
CORRIMÃO**

• Curva Superior/Inferior

• 30°

Cód. ES 900-114

 Modelo:
S9300

**GUIA DE
CORRIMÃO**

• Curva Inferior

• 30°

Cód. ES 900-120

 Modelo:
S9300

**GUIA DE
CORRIMÃO**

• Curva Inferior

• 35°

Cód. ES 900-123

 Modelo:
S9300

**GUIA DO
CORRIMÃO**
Cód. ES 211-114

 Modelo:
S9300/S9500

**GUIA PLÁSTICO
DE CORRIMÃO
COM CLIPE**
Cód. ES 900-121

 Modelo:
SWE

**GUIA
TANGENCIAL**

• Ferro

• Ambos os Lados

Cód. ES 900-250

 Modelo:
S9300/S9500

**GUIA
TANGENCIAL**

• Ferro direito

Cód. ES 900-127

 Modelo:
S9300



**GUIA
TANGENCIAL
PLÁSTICO**

• Direito


Cód. ES 900-119

 Modelo:
S9300

**GUIA
TANGENCIAL
PLÁSTICO**

• Esquerdo


Cód. ES 900-118

 Modelo:
S9300

**INSERTO
DE DEGRAU**

• Central

-


Cód. ES 310-100

 Modelo:
S9300/SWE

**INSERTO
DE DEGRAU**

• Esquerdo

-


Cód. ES 310-101

 Modelo:
S9300/SWE

**INSERTO
DE DEGRAU**

• Direito

-


Cód. ES 310-102

 Modelo:
S9300/SWE

**INSERTO
DE DEGRAU**

• Espelho Esquerdo

-

Cód. ES 310-104

 Modelo:
S9300/SWE

**INSERTO
DE DEGRAU**

• Espelho Direito

-

Cód. ES 310-105

 Modelo:
S9300/SWE

**INSERTO
PENTE**

• Direito

-

Cód. ES 215-100


 Modelo:
S9300

**INSERTO
PENTE**

• Esquerdo

-

Cód. ES 215-108

 Modelo:
S9300

**INSERTO
PENTE**

• Direito Amarelo

-

Cód. ES 215-109

 Modelo:
S9300

**LÂMPADA
LED**

-

-

Cód. ES 370-101


 Modelo:
S9300/S9500

**LÂMPADA
LED**

• PL 7 VOLTS

-

Cód. ES 370-100

 Modelo:
>>>

LUBRIFICADOR

• Copo


-

-

Cód. ES 365-100

 Modelo:
S9300


**MANCAL
PARA
SEMI-EIXO**
Cód. ES 330-120

 Modelo:
S9300/S9500

**MICRO DE
SEGURANÇA**

-

-

Cód. ES 300-101

 Modelo:
S9300/S9500
RSE

**MICRO
DE RODAPÉ
SEGURANÇA**

-

Cód. ES 300-102

 Modelo:
S9300

**MICRO
PATAMAR**

-

-

Cód. ES 300-200

 Modelo:
>>>

**NYLON DA GUIA
DE CORRIMÃO
CENTRALIZADORA**

-

Cód. ES 900-113

 Modelo:
Chinesa

PALLET

• 800MM

-

-

Cód. ES 213-102

 Modelo:
RSE

PALLET

• 1,128MM

-

-

Cód. ES 213-103

 Modelo:
RSE



PALLET

• 1,138MM
-
-

Cód. ES 213-107


Modelo:
S9500


**PATINS DE
DEGRAU**

-
-

Cód. ES 213-110


Modelo:
S9300


PENTE

• 22 Dentes
• Amarelo
-

Cód. ES 215-102


Modelo:
S9300


PENTE

• Esquerdo
• 22 Dentes
-

Cód. ES 215-103


Modelo:
RCE


PENTE

• Central Direito
-

Cód. ES 215-107

Modelo:
RSE


PENTE

• 22 Dentes
-

Cód. ES 215-104

Modelo:
S9300


PENTE

• Esquerdo
-

Cód. ES 215-105

Modelo:
S9500


PENTE

• Centro/Direito
-

Cód. ES 215-106


Modelo:
S9500


PENTE

• Centro Direito
• Amarelo
-

Cód. ES 215-111


Modelo:
S9500


PENTE

• Esquerdo
• Amarelo
-

Cód. ES 215-112


Modelo:
S9500


**PENTE
NOVO MODELO
50641440**

• Esquerdo
• 22 Dentes
-

Cód. ES 215-115


Modelo:
S9500


**PENTE
NOVO MODELO
50641441**

• Centro Direito
• 22 Dentes
-

Cód. ES 215-116


Modelo:
S9500


**PERFIL PLÁSTICO
PARA VÃO DEQUE**

• 3M
-

Cód. ES 200-101

Modelo:
SWE


**POLIA FLANGE
EIXO
INTERMEDIÁRIO**

• 400X40MM
-

Cód. ES 223-105


Modelo:
S9300


**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

• Diâmetro 500MM
• 3 Furos
-

Cód. ES 223-103


Modelo:
S9300AE


**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

• 455MM
• 3 Furos
• 3ª Geração
-

Cód. ES 223-106

Modelo:
S9300 3ª Geração


**POLIA
PROPULSORA
DO CORRIMÃO**

• 588MM
-

Cód. ES 223-100

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


**ROLO
BRANCO**

• 70X70
-

Cód. ES 211-111


Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


**ROLO
BRANCO**

• 70X50
-

Cód. ES 211-109

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


**ROLO
COLAR**

• 60X55X2X6202
-

Cód. ES 211-107

Modelo:
Chinesa





ROLO DE CORRIMÃO

• 75X35

Cód. ES 211-117

Modelo:
S9300


ROLO DE FERRO ANTIESTÁTICO

Cód. ES 211-112

Modelo:
S9300/S9500


ROLO ESTRIADO PARA POLY V

Cód. ES 211-110


Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


ROLO MONITORAMENTO CORRIMÃO

• Aço/Ferro

Cód. ES 900-117


Modelo:
S9300


ROLO NYLON MONITORAMENTO CORRIMÃO

• Nylon - China

Cód. ES 900-112


Modelo:
S9300


ROLO PARA DEGRAU/ CORRENTE

• 76X25X6204

Cód. ES 211-100

Modelo:
S9300


ROLO PARA DEGRAU/ CORRENTE

• 70X25X6204

Cód. ES 211-101

Modelo:
SWE/EXPRESS
SSL


SAPATA DE SEGURANÇA QUEBRA DA CORRENTE DE TRACÇÃO

Cód. ES 325-104

Modelo:
S9300/S9500/SWE


SENSOR DE PALLETS E DEGRAU

Cód. ES 385-100

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


SENSOR FALHA DE DEGRAU

Cód. ES 300-104

Modelo:
S9300


SENSOR MONITORAMENTO CORRIMÃO

• M12X70 sem Cabo

Cód. ES 385-101

Modelo:
Todos os modelos


SETA SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO

Cód. ES 370-103

Modelo:


SOLENOID FREIO

Cód. ES 217-100

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


SOLENOID FREIO - 93N NOVA GERAÇÃO

Cód. ES 217-104

Modelo:
S9300/S9500
SWE/RSE


SUPORTE ENTRADA DE CORRIMÃO

• 400X40MM

Cód. ES 315-105

Modelo:
>>>


SUPORTE PARA ROLO ESTRIADO

• Direito

Cód. ES 900-101

Modelo:
Todos os modelos


SUPORTE PARA ROLO ESTRIADO

• Esquerdo

Cód. ES 900-102

Modelo:
Todos os modelos


TAMPA INTERNO DIREITO

• Inner Cap Right

Cód. 219-101


Modelo:
Todos os modelos


TAMPA INTERNO ESQUERDO

• Inner Cap Left

Cód. ES 219-102

Modelo:
Todos os modelos



TAMPA EXTERNA DIREITA

• Outer Cap Right

Cód. ES 219-103

Modelo:
Todos os modelos




**TAMPA
EXTERNA
ESQUERDA**

• Outer Cap Left

Cód. ES 219-104

Modelo:
S9300


**TENSOR
COMPLETO**

-
-

Cód. ES 615-101

Modelo:
S9300/S9500



▶ Otis ESCADA ROLANTE



ACIONAMENTO LINEAR DO CORRIMÃO

• Esquerdo

Cód. ES 700-203

Modelo:
NCE



ACIONAMENTO LINEAR DO CORRIMÃO

• Direito

Cód. ES 700-204

Modelo:
NCE



BOBINA DO FREIO

• 600N TB
• 600N
• 100VDC

Cód. ES 212-200

Modelo:
OTIS



BOBINA DO FREIO

• TB700N

Cód. ES 212-201

Modelo:
NCE



BUCHA EIXO DE DEGRAU

-

Cód. ES 330-302

Modelo:
XIZI



CHAVE DE DESMONTAR DEGRAU

-

Cód. ES 345-200

Modelo:
EXPRESS/NCE/UB/UBSL/XIZI



CHAVE FIM DE CURSO

• Sem chicote
ZV7H 236-11Z

Cód. ES 1000-210

Modelo:
NCE/XIZI



CONJUNTO CORRENTE Colar Apertamento Corrimão

• 10 Rolos

Cód. ES 219-207

Modelo:
XIZI



CONJUNTO CORRENTE Colar Apertamento Corrimão

• 7 Rolos 76X54MM

Cód. ES 219-223

Modelo:
NCE



CONJUNTO CORRENTE Colar Apertamento Corrimão

• 6 Rolos

Cód. ES 219-301

Modelo:
XIZI



CORREIA DE TRANSMISSÃO

• 4 Canais

Cód. ES 350-200

Modelo:
NCE



CORREIA FINA DO CARRINHO TRATOR

-

Cód. ES 219-221

Modelo:
NCE



CORREIA POLY V

• 57 X 3734
• 6 Canais

Cód. ES 350-201

Modelo:
XIZI



CORRENTE DE DEGRAU

• Para 1 eixo

Cód. ES 214-302

Modelo:
XIZI




CORRENTE DE GUIA FRONTAL 22 Pares de Rolamento

-

Cód. ES 219-206

Modelo:
EXPRESS


**CORRENTE DE
GUIA FRONTAL**

32 Pares
de Rolamento

Cód. ES 219-209


Modelo:
XIZI


DEGRAU - 32

• 600MM
-
-

Cód. ES 213-200

Modelo:
UB


DEGRAU - 44

• 1000MM
-
-

Cód. ES 213-201

Modelo:
UB


DEGRAU

• 1000MM
-
-

Cód. ES 213-221

Modelo:
NCE


DEGRAU

• 600MM
-
-

Cód. ES 213-225

Modelo:
NCE


DEGRAU

• 800MM
-
-

Cód. ES 213-226

Modelo:
NCE


DEGRAU

• 1000MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-230

Modelo:
NCE


DEGRAU

• 800MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-231


Modelo:
NCE


DEGRAU

• 600MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-232

Modelo:
NCE


DEGRAU PRETO

• 800MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-233

Modelo:
NCE


DEGRAU CINZA

• 600MM
-
-

Cód. ES 213-235

Modelo:
NCE


DEGRAU CINZA

• 800MM
-
-

Cód. ES 213-236

Modelo:
NCE


DEGRAU

• 1000MM
-
-

Cód. ES 213-300

Modelo:
XIZI


DEGRAU

• 800MM
-
-

Cód. ES 213-301

Modelo:
XIZI


DEGRAU PRETO

• 600MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-310

Modelo:
XIZI


DEGRAU PRETO

• 800MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-311


Modelo:
XIZI


DEGRAU PRETO

• 1000MM
• com Inserto
-
-

Cód. ES 213-312

Modelo:
XIZI


**EIXO DE
DEGRAU**

• 1000MM

Cód. ES 330-300

Modelo:
XIZI


**GUIA DE
CORRIMÃO**

• Curva

Cód. ES 900-200

Modelo:
NCE


**GUIA DE
CORRIMÃO**

• Reto 790MM

Cód. ES 900-210

Modelo:
NCE


GUIA DE CORRIMÃO

- Reto 1000MM

Cód. ES 900-211

Modelo:
NCE

GUIA DE CORRIMÃO

- Nylon - Bananinha

Cód. ES 900-310

Modelo:
UB

GUIA DE FERRO DO CORRIMÃO

- Superior

Cód. ES 900-228

Modelo:
UB

GUIA DE FERRO DO CORRIMÃO

- Inferior

Cód. ES 900-229

Modelo:
UB

GUIA DE FERRO DO CORRIMÃO

- Reto

Cód. ES 900-230

Modelo:
UB

GUIA DE NYLON PON

- 26MM

Cód. ES 900-221

Modelo:
NCE

GUIA DE NYLON PON

- 17MM


Cód. ES 900-222

Modelo:
NCE

GUIA SAPATA CORRIMÃO


- Nylon 120X55MM

Cód. ES 900-240

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Central

Cód. ES 310-100

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Esquerdo


Cód. ES 310-101

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU


- Direito

Cód. ES 310-102

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Espelho Esquerdo

Cód. ES 310-104

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Espelho Direito

Cód. ES 310-105

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Esquerdo


Cód. ES 310-201

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU


- Direito

Cód. ES 310-202

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU


- Central

Cód. ES 310-203

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU


- Direito

Cód. ES 310-210

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Esquerdo

Cód. ES 310-211

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Central

Cód. ES 310-300


Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU

- Direito


Cód. ES 310-301

Modelo:
XIZI


INSERTO DE DEGRAU


- Esquerdo
-

Cód. ES 310-302

Modelo:
XIZI

INSERTO DE DEGRAU PRETO


- Central

Cód. ES 310-204

Modelo:
XIZI

INSERTO DE PALLET


- Amarelo
- Lateral Esquerdo
-

Cód. ES 310-220

Modelo:
XIZI

INSERTO DE PALLET

- Amarelo
- Lateral Direito
-

Cód. ES 310-221

Modelo:
XIZI

KIT INSERTO PALLET

- Preto
-

Cód. ES 310-222

Modelo:
XIZI

PAINEL FRONTAL

-
-


Cód. ES 216-300

Modelo:
XIZI

PAINEL PLÁSTICO


-
-

Cód. ES 216-301

Modelo:
XIZI

PALLET PRETO


- 1000MM
- com Inserto

Cód. ES 213-206

Modelo:
XIZI

PENTE


- Central
- 18 Dentes
-

Cód. ES 215-200

Modelo:
UB

PENTE


- Central
- 17 Dentes
- 145,90X140MM
-

Cód. ES 215-201

Modelo:
UB 32

PENTE


- Direito
- 16 Dentes
- 136,47MM
-

Cód. ES 215-202

Modelo:
UB

PENTE

- Central
- 15 Dentes
- 126,93MM
-

Cód. ES 215-203

Modelo:
UB

PENTE

- Central
- 17 Dentes
- 142,83MM
-


Cód. ES 215-204

Modelo:
UB

PENTE

- Central
- 18 Dentes
- Plástico Preto
-

Cód. ES 215-205

Modelo:
UB

PENTE

- Central
- 23 Dentes
-

Cód. ES 215-220

Modelo:
NCE/UBSL

PENTE

- Central
- 24 Dentes
- 203,18MM
-

Cód. ES 215-221

Modelo:
NCE/UBSL

PENTE

- Direito
- 24 Dentes
- 206,39MM
-


Cód. ES 215-222

Modelo:
NCE/UBSL/XIZI

PENTE


- Esquerdo
- 23 Dentes
- 197,99MM
-

Cód. ES 215-223

Modelo:
NCE/UBSL

PENTE

- 23 Dentes
- 197,99MM
-

Cód. ES 215-224

Modelo:
NCE/UBSL

PENTE

- 24 Dentes
- 206,39MM
-

Cód. ES 215-225

Modelo:
NCE/UBSL


PENTE

- Central
- 22 Dentes
- 200MM
-

Cód. ES 215-230

Modelo:
RAC

PENTE

- Alumínio
- 24 Dentes
-


Cód. ES 215-231

Modelo:
XIZI

PENTE


- Esquerdo Rebaixo
- 24 Dentes
- 206MM
-

Cód. ES 215-232

Modelo:
XIZI

PENTE


- Esquerdo
- 22 Dentes
- 202,8x149,5MM
-

Cód. ES 215-233

Modelo:
EXPRESS

PENTE

- Direito
- 22 Dentes
- 202,8 X 149,5MM
-

Cód. ES 215-234

Modelo:
EXPRESS

PENTE

- 17 Dentes
-
-

Cód. ES 215-250

Modelo:
RAC

PENTE

- Central
- 22 Dentes
- 199,4x145MM
-

Cód. ES 215-300

Modelo:
XIZI

PENTE

- Direito
- 22 Dentes
- 203 X 145MM
-


Cód. ES 215-301

Modelo:
XIZI

PENTE

- Esquerdo
- 22 Dentes
- 203 X 145MM
-

Cód. ES 215-302

Modelo:
XIZI

**POLIA CORREIA
POLY-V**

-
-

Cód. ES 223-223

Modelo:
UBSL

**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

- 781MM
-
-

Cód. ES 223-200

Modelo:
UB

**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

-
-
-

Cód. ES 223-221

Modelo:
NCE

**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

- 588MM
- 6 Furos M12
-

Cód. ES 223-225

Modelo:
EXPRESS

**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

- 456MM
-
-


Cód. ES 223-300

Modelo:
XIZI

**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

- 580MM
-
-

Cód. ES 223-303

Modelo:
XIZI

**POLIA DE TRAÇÃO
DO CORRIMÃO**

- 557MM*3D
-
-

Cód. ES 223-304

Modelo:
XIZI

**PONTEIRA
GUIA DO
CORRIMÃO**

- Nylon

Cód. ES 900-231

Modelo:
UB

**PROTECTOR
ENTRADA DE
CORRIMÃO**

- Borracha

Cód. ES 216-302

Modelo:
NCE/XIZI

**RODA
DENTADA**

- 17 Dentes
-
-

Cód. ES 700-201

Modelo:
NCE

**RODA
DENTADA**

- 22 Dentes
-
-

Cód. ES 700-202

Modelo:
NCE


RODA ESTRELA

- 17 Nylon
-
-

Cód. ES 224-221

Modelo:
NCE

RODA ESTRELA COMPLETA

- Nylon
-
-

Cód. ES 224-222

Modelo:
NCE

ROLO CURVA DE CORRIMÃO

- Comp. 26MM
- Larg. 26MM


Cód. ES 211-201

Modelo:
UB

ROLO CORRENTE


- 76/20
- Bucha de Nylon
-

Cód. ES 211-304

Modelo:
NCE/UB/UBSL

ROLO DE DEGRAU

-
-
-

Cód. ES 211-200

Modelo:
UB

ROLO DE DEGRAU

- 76x21x6203
-
-


Cód. ES 211-222

Modelo:
NCE/XIZI

ROLO DE DEGRAU

- 100x25x6204
- (DI 25MM)
-

Cód. ES 211-250

Modelo:
RAC

ROLO DE DEGRAU

- 140x52x28
- Cubo Alumínio
- Sem Rolamento


Cód. ES 211-251

Modelo:
RAC

ROLO DE DEGRAU

- 80X25X6204-2RS
-
-

Cód. ES 211-305

Modelo:
NCE / UB

ROLO DE CORRIMÃO

- 50*54*6203
-
-

Cód. ES 211-306

Modelo:
NCE

ROLO DO CORRENTÃO

- 76/20
- Bucha
-

Cód. ES 211-300

Modelo:
NCE/UB

ROLO PARA GUIA CORRIMÃO
Cód. ES 211-301

Modelo:
XIZI

ROLO PROPULSOR DO CORRIMÃO
Cód. ES 211-221

Modelo:
NCE

SAPATA CORRENTE DE RETORNO

- Em plástico
- Passo 51MM
-

Cód. ES 219-303

Modelo:
XIZI

TK Elevator

ESCADA E ESTEIRA ROLANTE




BOBINA DO FREIO

• TB700N
-
-

Cód. ES 212-400

Modelo:




BORRACHA ACOPLAMENTO

• Forma Estrela
-
-

Cód. ES 216-400

Modelo:



BORRACHA ACOPLAMENTO

• Forma H
-
-

Cód. ES 216-401

Modelo:



BOTÃO DE MANOBRA

-
-
-

Cód. ES 335-400

Modelo:



BUCHA PARA EIXO DE DEGRAU

• Nylon
-

Cód. ES 330-400

Modelo:

Todos os modelos



BUCHA DE FIXAÇÃO DE DEGRAU

-
-
-

Cód. ES 330-404

Modelo:

Todos os modelos



CAPA PARA EIXO DE DEGRAU

-
-
-

Cód. ES 330-402

Modelo:

Todos os modelos




CHAVE SOBE/DESCE

-
-
-

Cód. ES 345-400

Modelo:

Todos os modelos



CHAVE LIGA/DESLIGA

• Direito
-
-

Cód. ES 345-401

Modelo:

Todos os modelos



COLAR APERTAMENTO

• 10 Roldanas
-
-

Cód. ES 219-401

Modelo:

FT722



CONJUNTO CORRENTE

Colar Apertamento Corrimão

-

Cód. ES 219-400

Modelo:



CONTROLADOR DE VELOCIDADE A5

-
-
-

Cód. ES 385-403

Modelo:




CORREIA POLY V

• 10 Canais
-
-

Cód. ES 350-401

Modelo:

Todos os modelos



CORREIA POLY V

• 12 Canais
-
-

Cód. ES 350-400

Modelo:

Todos os modelos



CORRENTE DO CORRIMÃO


• 24 Rolamentos
-
-

Cód. ES 219-406

Modelo:

Todos os modelos




**CORRENTE
GUIA FRONTAL**

- 22 Rolamentos

Cód. ES 219-407

 Modelo:
Avante

DEGRAU

- 1000MM
- Ranhura Dupla
- Faixa Amarela Opcional

Cód. ES 213-406

 Modelo:
Tugela

DEGRAU 4EK

- 800MM
- Faixa Amarela Opcional

Cód. ES 213-403

 Modelo:
Todos os modelos

DEGRAU ECO

- 1000MM
- Ranhura Simples

Cód. ES 213-404

 Modelo:
Velino / Tugela

DEGRAU 5EK ECO

- 1000MM
- Ranhura Simples
- Faixa Amarela Opcional

Cód. ES 213-405

 Modelo:
Velino / Tugela

DEGRAU

- 1000MM
- Ranhura Simples
- 3 Insertos

Cód. ES 213-407

 Modelo:
Todos os modelos

**DISPLAY AUTO
DIAGNÓSTICO**

- FD-00


Cód. ES 336-400

 Modelo:
Tugela

**ENTRADA
CORRIMÃO MD**


- Direito - Com Furo
Chave e Botão Stop

Cód. ES 219-460

 Modelo:
Todos os modelos

**ENTRADA
CORRIMÃO ME**


- Esquerdo

Cód. ES 219-461

 Modelo:
Orinoco / Tugela
/ Velino

**GUIA DE
CORRIMÃO**

- Direito e Esquerdo

Cód. ES 900-411

 Modelo:
Tugela

**GUIA DE
CORRIMÃO**

- Direito

Cód. ES 900-412

 Modelo:
Tugela

**GUIA DE
DEGRAU**

- Nylon

Cód. ES 900-401

 Modelo:
Todos os modelos

**GUIA DE
NYLON
CORRIMÃO**
Cód. ES 900-400

 Modelo:
Todos os modelos

**GUIA
NYLON
PALLETS**
Cód. ES 900-402

 Modelo:
Orinoco

**ILUMINAÇÃO
PLACA PÊNE**

- 220V

Cód. ES 370-402

 Modelo:
Todos os modelos

**INSERTO
LATERAL - MD**

- Direito

Cód. ES 310-400

 Modelo:
Velino

**INSERTO
LATERAL - ME**

- Esquerdo


Cód. ES 310-401

 Modelo:
Velino

INSERTO MEIO


- Central

Cód. ES 310-402

 Modelo:
Velino

**INSERTO
LATERAL - MD**

- Direito

Cód. ES 310-403

 Modelo:
Velino

**INSERTO
LATERAL - ME**

- Esquerdo

Cód. ES 310-404

 Modelo:
Velino



MANCAL

- Eixo Secundário

—

—

Cód. ES 330-451

Modelo:

Todos os modelos


MANCAL

- Eixo Principal

—

—

Cód. ES 330-450

Modelo:

Todos os modelos


PENTE ECO ALUMÍNIO

- 22 Dentes
- 2 Furos

—

Cód. ES 215-401

Modelo:

Velino / Tugela


PENTE DE ALUMÍNIO

- 24 Dentes
- Ranhurado

—

Cód. ES 215-402

Modelo:

Avante


PENTE DE ALUMÍNIO

- 24 Dentes
- 3 Furos

—

Cód. ES 215-410

Modelo:

Orinoco


PENTE


- Esquerdo
- 22 Dentes
- Ranhurado

—

Cód. ES 215-411

Modelo:

Tugela


PENTE ESTEIRA

- 24 Dentes
- 204X177MM

—

Cód. ES 215-420

Modelo:

Orinoco


PENTE LISO ALUMÍNIO


- Central
- 24 Dentes - 3 Furos

—

Cód. ES 215-430

Modelo:

Velino / Tugela


POLIA DE TRACÇÃO CORRIMÃO

- Lisa

Cód. ES 223-400

Modelo:

Todos os modelos


POLIA DE TRACÇÃO CORRIMÃO

- Ranhurada

Cód. ES 223-401

Modelo:

Todos os modelos


PROTECTOR DE PLÁSTICO

—

—

Cód. ES 219-049


RETIFICADOR DE TRINQUETE

—

—

Cód. ES 385-404

Modelo:



ROLETE POLY-V

- 110,5X60MM
- 6202RS

—

Cód. ES 211-423

Modelo:


ROLO CORREIA POLY V


- Eixo Completo

—

Cód. ES 211-410

Modelo:

Todos os Modelos


ROLO CORREIA POLY V


- Eixo Longo

—

Cód. ES 211-411

Modelo:

Todos os Modelos


ROLO CORREIA POLY V


- Eixo Curto

—

Cód. ES 211-412

Modelo:

Todos os Modelos


ROLO DO CORRENTÃO

- Preto - Cubo Alumínio
- 75x24x6204

—

Cód. ES 211-404

Modelo:

Todos os Modelos



ROLO GUIA FRONTAL DO CORRIMÃO

—

Cód. ES 211-421

Modelo:

Tugela



ROLO PARA DEGRAU/ CORRENTE

- 75X24X6204

Cód. ES 211-401

Modelo:

Velino / Tugela


ROLO TENSÃO CORRIMÃO

- D80MM

—

Cód. ES 211-406

Modelo:

Orinoco / Tugela / Velino




**ROLO TENSÃO
CORRIMÃO**

• D100M

-

Cód. ES 211-405

Modelo:

Orinoco / Tugela
/ Velino


**ROLO
TENSIONAMENTO
CORRIMÃO**

• 100X34MM 6204

Cód. ES 211-407

Modelo:

F1732


**TAMPA
ENTRADA DO
CORRIMÃO**

• Miolo Chave


Cód. ES 330-401

Modelo:

Orinoco / Tugela
/ Velino



▶ **LG**
ESCADA ROLANTE



**BOBINA
DE FREIO**

-
-

Cód. ES 212-501



DEGRAU 30°

• 600MM

-
-

Cód. ES 213-502



DEGRAU 30°

• 1000MM

-
-

Cód. ES 213-500



DEGRAU 35°

• 600MM

-
-

Cód. ES 213-505




DEGRAU 35°

• 1000MM

-
-

Cód. ES 213-506




**INSERTO
DE DEGRAU
FUNDO**

• 180MM
• Fixação Parafuso

-

Cód. ES 310-502




**INSERTO
DE DEGRAU
FUNDO**

• 200MM
• Fixação Parafuso

-

Cód. ES 310-503



**INSERTO
DE DEGRAU
FUNDO**

• 170MM
• Fixação Parafuso

-

Cód. ES 310-504



**INSERTO
DE DEGRAU
LATERAL**

• Esquerdo
• Fixação Parafuso

-

Cód. ES 310-500



**INSERTO
DE DEGRAU
LATERAL**

• Direito
• Fixação Parafuso

-

Cód. ES 310-501



PENTE

• Central
• 12 Dentes

-
-

Cód. ES 215-500




PENTE

• Central
• 16 Dentes

-
-

Cód. ES 215-501



PENTE

• Direito
• 17 Dentes

-
-

Cód. ES 215-502



PENTE

• Esquerdo
• 17 Dentes

-
-

Cód. ES 215-503


LG ESTEIRA ROLANTE



CORRENTE DE DEGRAU

- Completo
- Eixo de 1000MM
- Rolo 80MM

Cód. ES 214-500



PENTE

- Direito
- 19 Dentes
-
-


Cód. ES 215-504



PENTE

- Esquerdo
- 19 Dentes
-
-


Cód. ES 215-505



PENTE

- Central
- 19 Dentes
-
-

Cód. ES 215-506



PENTE

- Central
- 21 Dentes
-
-


Cód. ES 215-507



POLIA DE TRACÃO DO CORRIMÃO

- 610MM
-
-


Cód. ES 223-502



ROLO PARA DEGRAU

- 80X22MM
- 6202RS
-

Cód. ES 211-501



ROLO

- 40X24MM
- 6201
-
-

Cód. ES 211-500



📍 Rua Susana, 540 | Jardim Independência
São Paulo | SP | CEP 03223-000

☎ 11 3876-0235

📞 11 97323-0396

🌐 www.elevenservice.com.br

ACESSE NOSSO
CATÁLOGO DIGITAL
COMPLETO



📘 /elevenservice.com.br

📷 /elevenservice

🌐 /elevenservice